



PROCÈS-VERBAL N°03

Réunion du :	Lundi 14 Février 2022
Présidence :	René JONCHERE
Présents :	Paul ARRIVE - Alain BEAUPIED -Eugène GEINDREAU - Gérard NEGRIER - Michel PERROT - Joël POIRAUD - Alain POISSON.
Assiste :	Lucie GUILLARD
Excusé :	Gabriel GO (Pilote de pôle)

1. Procès-verbaux des réunions de la CFTIS

La C.R.T.I.S. prend note des décisions portées aux PV de la CFTIS suivants :

PV N°05 « Classement Installation et Eclairage » du 16 Décembre 2021.

PV N°06 « Classement Installation et Eclairage » du 27 Janvier 2022.

2. Classement des Terrain et Installation Sportives

• LOIRE ATLANTIQUE

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

- NANTES – STADE DE LA ROCHE – NNI 441092801

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4 SYN** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en **Niveau T4 SYN (Edition 2021)** et **transmet le dossier à la CFTIS pour décision.**

- CHEMERE – STADE DE LA PACAUDERIE 2 – NNI 440050202

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4 SYN** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en **Niveau T4 SYN (Edition 2021)** et **transmet le dossier à la CFTIS pour décision.**

- HERBIGNAC – STADE LOUIS BRETECHE – NNI 440720101

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 SYN** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en **Niveau T5 SYN** (Edition 2021) **et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.**

- **CHEMERE – STADE DE LA PACAUDERIE 1 – NNI 440050201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T4** (Edition 2021) jusqu'au 14/02/2032.

- **SAVENAY – STADE ELOI MENELEC 2 – NNI 441950102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 SYN** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en **Niveau T5 SYN** (Edition 2021) **et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.**

- **MAISDON SUR SEVRE – STADE DES COURAUDS – NNI 440880102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T6** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T6** (Edition 2021) jusqu'au 14/02/2032.

- **CARQUEFOU – STADE DU MOULIN BOISSEAU – NNI 440265501**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **FootA5 SYN** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau FootA5 SYN** (Edition 2021) jusqu'au 31/12/2031.

- **MONTOIR DE BRETAGNE – STADE FOOT5 DE BONNE FONTAINE – NNI 441035501**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **FootA5 SYN** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau FootA5 SYN** (Edition 2021) jusqu'au 05/01/2032.

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **CHATEAUBRIANT – STADE LENOIR 1 – NNI 440360301**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T4** (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2032.

- **ST JULIEN DE CONCELLES – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 441690102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T4** (Edition 2021) jusqu'au 14/02/2032.

- **ST JULIEN DE CONCELLES – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 441690101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5** (Edition 2021) jusqu'au 14/02/2032.

- **MARSAC SUR DON – STADE MUNICIPAL – NNI 440910101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T4** (Edition 2021) jusqu'au 14/02/2032.

- **HAUTE GOULAINÉ – STADE LA CROIX DES TAILLES N° 2 – NNI 440710102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5** (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2032.

Rappel réglementaire (Article 4.4) : Les vestiaires et locaux réglementaires doivent être situés dans le périmètre de l'installation ou du complexe sportif dans lequel ils s'insèrent et à proximité de l'aire de jeu. L'accès au terrain depuis ces locaux ne peut pas emprunter une voie ouverte à la circulation publique de véhicules pendant les périodes d'utilisation sportive.

Ainsi la circulation sur la rue de la Blandellerie doit être interrompue pendant les périodes d'utilisation sportives du terrain NNI 440710103.

- **NORT SUR ERDRE – STADE JOSEPH NAULEAU 2 – NNI 441100102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5** (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2032.

- **MAISON SUR SEVRE – STADE MUNICIPAL – NNI 440880101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5** (Edition 2021) jusqu'au 14/02/2032.

- **THOUARE SUR LOIRE – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 442040103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5** (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2032.

- **THOUARE SUR LOIRE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 442040102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T6** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T6** (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2032.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

- **CHATEAU THEBAUD – STADE MUNICIPAL – NNI 440370103**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T5 SYN terrain** (Edition 2021).

- **SAFFRE – STADE MUNICIPAL – NNI 441490103**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 SYN terrain** (**Edition 2021**).

- **PIERRIC – STADE LA BUTTE DU PRE – NNI 441230101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 vestiaires** (**Edition 2021**).

- **NANTES – STADE DE LA BEAUJOIRE – NNI 441090101**

Au regard des éléments transmis, **transmet le dossier à la CFTIS pour décision.** (**Edition 2021**).

1.6 Retraits de classement

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

- **CHATEAUBRIANT - SALLE DES SPORTS - NNI 440369902**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **Futsal 2** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en **Niveau Futsal 2** (**Edition 2021**) **et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.**

- **LA CHAPELLE SUR ERDRE – SALLE DES SPORTS 2 - NNI 440359903**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **Futsal 2** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en **Niveau Futsal 2** (**Edition 2021**) **et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.**

- **LA CHAPELLE SUR ERDRE – SALLE DES SPORTS 1 – NNI 440359904**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **Futsal 4** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau Futsal 4** (**Edition 2021**) jusqu'au 14/02/2032.

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

- **LA CHAPELLE ST SAUVEUR – STADE MUNICIPAL – NNI 442130301**

Elle précise qu'en l'absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée.

• MAINE ET LOIRE

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

- **SEVREMOINE – STADE GEORGES RAYMOND 3 – NNI 493010103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4 SYN** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en **Niveau T4 (Edition 2021)** et **transmet le dossier à la CFTIS pour décision.**

- **LE MAY SUR EVRE – COMPLEXE SPORTIF – NNI 491930103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T7** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T7 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2032.

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **ANGERS – STADE ANDRÉ BERTIN 1 – NNI 490070301**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T4 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2032.

- **BOUILLE MENARD – STADE MUNICIPAL – NNI 490360101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2032.

- **CHATEAUNEUF SUR SARTHE – STADE DES FONTAINES 1 – NNI 490800101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2032.

- **LA TOURLANDRY – STADE SAINT VINCENT – NNI 490921201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2032.

- **LE MAY SUR EVRE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 491930101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2032.

- **LE MAY SUR EVRE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 491930102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2032.

- **LA MEIGNANNE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 492000201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2032.

- **ST CLEMENT DE LA PLACE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 492710101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2032.

- **ST CLEMENT DE LA PLACE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 492710102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2032.

- **ST LEGER SOUS CHOLET – STADE MUNICIPAL – NNI 492990101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2032.

- **LA TESSOUALLE – STADE MUNICIPAL ABBE MOREAU – NNI 493430102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2032.

- **NYOISEAU – STADE DE LA SABLIERE – NNI 492330101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au 05/01/2032.

Rappel réglementaire (Art 4.8)

En plus de ceux éventuellement obligatoires dans leur vestiaire, des WC et des urinoirs sont prévus pour les arbitres, arbitres assistants, délégués et joueurs.

Ils leurs sont exclusivement réservés et sont situés en dehors de tout accès au public pour des raisons de sécurité. Les sanitaires peuvent donner sur l'extérieur du bâtiment vestiaires. Ils peuvent être communs aux joueurs, arbitres et dirigeants.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

- **CANTENAY EPINARD – STADE DU RONCERAY 1 – NNI 490550101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 vestiaires (Edition 2021)**.

1.6 Retraits de classement

- **YZERNAY – STADE GEORGES DUPONT 1 – NNI 493810101**

Elle précise qu'en l'absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée.

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

- **MOZE SUR LOUET – SALLE DES SPORTS – NNI 492229901**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **Futsal 3** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau Futsal 3 (Edition 2021)** jusqu'au 14/02/2032.

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

- **MAYENNE**

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

- **L'HUISSERIE – STADE DES ROSIERS – NNI 531190103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 SYN** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

- **ST BERTHEVIN – COMPLEXE SPORTIF ROBERT HUBERT 2 – NNI 532010102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 SYN** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **JUVIGNE – STADE LES ROCHERS – NNI 531230101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2032.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

- **VILLAINES LA JUHEL – STADE ALBERT GOUPIL 1 – NNI 532710101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 vestiaires et tribunes (Edition 2021)**.

- **RENAZE – STADE MICHEL LE MILINAIRE – NNI 531880101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 vestiaires (Edition 2021)**.

1.6 Retraits de classement

- **LE BOURGNEUF LA FORET – STADE MUNICIPAL N°1– NNI 530390101**

La CRTIS demande le retrait temporaire du classement en raison **de la non-conformité de la zone de sécurité**

Elle précise qu'en l'absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée.

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

- **SARTHE**

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

- **CHERRE – STADE DE BEAUREGARD 2 – NNI 720800102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T7** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T7 (Edition 2021) jusqu'au 12/01/2032**

Remarques : Chaque équipe doit disposer d'un vestiaire équipé de manière identique.

Chaque vestiaire est équipé :

- de banquettes, sièges avec porte-manteaux ;
- 1 lavabo avec mélangeur d'eau chaude et froide équipé de miroirs.
- En accès direct avec chaque vestiaire : 1 salle de douches

Les vestiaires avec douches mutualisées sont affectés uniquement au terrain d'honneur, par conséquent le terrain annexe NNI 720800102 est classé au niveau T7 (pas de vestiaires joueurs et arbitres affectés).

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **ROUILLON – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 722570101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T4 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2032**.

- **ECOMMOY – STADE DES VAUGEONS 2 – NNI 721240102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T4 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2032**.

- **JUIGNE SUR SARTHE – STADE MUNICIPAL – NNI 721510101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T4 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2032.

- **FILLE SUR SARTHE – STADE MUNICIPAL – NNI 721330101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2032.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

1.6 Retraits de classement

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

- **MOULINS LE CARBONNEL – GYMNASE – NNI 722129901**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **Futsal 4** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau Futsal 4 (Edition 2021)** jusqu'au 10/01/2032.

Remarques: Les bancs de touche sont seulement recommandés pour le niveau Futsal4, la zone de dégagement doit être de 1m minimum autour de l'aire de jeu.

Étant donné la configuration de la salle, La CRTIS demande que les compétitions se déroulent sans bancs de touche.

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

- **VENDEE**

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **LE POIRE SUR VIE – STADE DE L'IDONNIERE N°3 – NNI 851780103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T4 (Edition 2021)** jusqu'au 05/01/2032.

- **AIZENAY – COMPLEXE SPORTIF DE LA GALERNE – NNI 850030201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T4** (**Edition 2021**) jusqu'au 20/01/2032.

- **LA MEILLERAIE TILLAY – STADE ROGER CALLAUD – NNI 851400201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T4** (**Edition 2021**) jusqu'au 14/02/2032

- **L ILE D OLLONNE – STADE LA REDOUTE 1 – NNI 851120101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T4** (**Edition 2021**) jusqu'au 20/01/2032.

- **STE FLAIVE DES LOUPS – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 852110101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T4** (**Edition 2021**) jusqu'au 14/02/2032.

- **ST GEORGES DE MONTAIGU – COMPLEXE SPORTIF DU GRAND LOGIS 1 – NNI 852170101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4 SYN** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le maintien de classement de cette installation en **Niveau T4 SYN** (**Edition 2021**) **et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.**

- **L OIE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 850840301**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5** (**Edition 2021**) jusqu'au 14/02/2032.

- **MONTOURNAIS – STADE MUNICIPAL – NNI 851470101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5** (**Edition 2021**) jusqu'au 14/02/2032.

- **BEAUREPAIRE – STADE MUNICIPAL – NNI 850170101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5** (**Edition 2021**) jusqu'au 20/01/2032.

- **BOIS DE CENE – STADE MUNICIPAL – NNI 850240101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5** (**Edition 2021**) jusqu'au 20/01/2032.

- **BOUFFERE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 850270102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5** (**Edition 2021**) jusqu'au 20/01/2032.

- **ROCHETREJOUX – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 851920102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5** (**Edition 2021**) jusqu'au 20/01/2032.

- **ST MAIXENT SUR VIE – STADE LE ROCHAT – NNI 852390101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5** (**Edition 2021**) jusqu'au 20/01/2032.

- **ST MARTIN DES NOYERS – STADE RENÉ COUZINET – NNI 852460101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5** (**Edition 2021**) jusqu'au 20/01/2032.

- **BOURNEZEAU – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 850340101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T5** (**Edition 2021**) jusqu'au 13/01/2032.

- **SALLERTAINE – STADE MUNICIPAL – NNI 852800101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 SYN** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le maintien de classement de cette installation en **Niveau T5 SYN** (**Edition 2021**) **et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.**

- **CHAUCHE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 850640102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T6** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T6** (**Edition 2021**) jusqu'au 20/01/2032.

- **L'ILE D'OLONNE – STADE LA REDOUTE 2 – NNI 851120102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T6** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T6** (**Edition 2021**) jusqu'au 17/01/2032.

Remarques : Pour un classement au niveau T6, chaque équipe doit disposer d'un vestiaire équipé de manière identique.

La CRTIS demande la modification du vestiaire de 30m² pour attribuer 1 vestiaire à chaque équipe sachant que les 2 autres vestiaires de 15m² sont attribués au terrain d'honneur.

- **VENDRENNES – STADE MUNICIPAL – NNI 853010101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T6** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T6 (Edition 2021)** jusqu'au 17/01/2032.

Remarques : Pour tous les niveaux de classement, une zone d'une largeur de 2,50 m minimum en périphérie de toute l'aire de jeu est obligatoire.

La zone de sécurité est libre de tout obstacle, hormis les buts et poteaux de corner.

La zone de sécurité se mesure depuis l'extérieur de la ligne de jeu jusqu'au premier obstacle rencontré (main courante, clôture, montant des buts de Foot A8 rabattus, socle et couverture des abris de touche...).

La CRTIS rappelle que pour les niveaux T4 à T7 en pelouse naturelle, il est autorisé de diminuer la largeur du terrain pour respecter cette largeur de sécurité.

En cas de non-respect de la zone de sécurité, le classement de l'équipement sera suspendu.

- **VENDRENNES – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 853010102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T7** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le maintien de classement de l'installation en **Niveau T7 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2032.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

- **LES HERBIERS – STADE DE LA SALMONDIÈRE 2 – NNI 851090202**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 vestiaires (Edition 2021)**.

- **OLONNE SUR MER – STADE MARCEL GUILBAUD 1 – NNI 851660101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T5 SYN terrain (Edition 2021)**.

- **SAINT PHILBERT DE BOUAINE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 852620101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T5 SYN terrain (Edition 2021)**.

1.6 Retraits de classement

- **MOUCHAMPS – STADE MUNICIPAL – NNI 851530102**

Elle précise qu'en l'absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée.

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

- **SEVREMONT – SALLE DES SPORTS – NNI 850909901**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **Futsal 3** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau Futsal 3 (Edition 2021)** jusqu'au 14/02/2032.

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

3. Classement des éclairages des Installations Sportives

• LOIRE ATLANTIQUE

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

- **SAVENAY - STADE ÉLOI MÉNÉLEC 2 - NNI 441950102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **264 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,52**

U2h Facteur d'uniformité : **0,72**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (Edition 2021)** jusqu'au 14/02/2026.

- **HERBIGNAC - STADE LOUIS BRÉTÉCHER - NNI 440720101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **190 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,49**

U2h Facteur d'uniformité : **0,61**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au 2012/01/2026.

- **CHEMERE - STADE DE LA PACAUDERIE 1 - NNI 440050201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **163 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,49**

U2h Facteur d'uniformité : **0,72**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au 14/02/2026.

- **CHEMERE - STADE DE LA PACAUDERIE 2 - NNI 440050202**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **172 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,45**

U2h Facteur d'uniformité : **0,66**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au 14/02/2026.

- **NANTES - STADE DE LA ROCHE - NNI 441092801**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairement moyen horizontal : **167 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.64**

U2h Facteur d'uniformité : **0.43**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **GETIGNE - STADE DU PONT - NNI 440630101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E4** et des documents transmis.

Eclairement moyen horizontal : **228 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.50**

U2h Facteur d'uniformité : **0.70**

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le maintien de classement de l'éclairage de cette installation en Niveau (Edition 2021) et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

- **NANTES – STADE MARCEL SAUPIN - NNI 441090201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E4** et des documents transmis.

Eclairement moyen horizontal : **358 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.73**

U2h Facteur d'uniformité : **0.56**

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E4 (Edition 2021) et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

- **TREILLIERES - PLAINE DE JEUX DE LA RINÇAIS 1 - NNI 442090101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et des documents transmis.

Eclairement moyen horizontal : **210 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,5**

U2h Facteur d'uniformité : **0,6**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E5 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **GETIGNE - STADE DU PONT - NNI 440630101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et des documents transmis.

Eclairement moyen horizontal : **228 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,5**

U2h Facteur d'uniformité : **0,7**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E5 (Edition 2021) jusqu'au 14/02/2024.

- **STE PAZANNE - STADE DES FRAÎCHES - NNI 441860301**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairement moyen horizontal : **120 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,4**

U2h Facteur d'uniformité : **0,63**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 14/02/2024.

- **DIVATTE SUR LOIRE - STADE MARCEL DESMARS 1 - NNI 440290101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **121 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,51**

U2h Facteur d'uniformité : **0,74**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **DERVAL - STADE DE LA CROIX MARCHAND 2 - NNI 440510102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **126 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,4**

U2h Facteur d'uniformité : **0,63**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **NOZAY - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 441130102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **164 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,41**

U2h Facteur d'uniformité : **0,63**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **ROUANS - STADE DE LA MADELEINE 1 - NNI 441450101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **120 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,46**

U2h Facteur d'uniformité : **0,64**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **ST JOACHIM - COMPLEXE SPORTIF DE BRECUN - NNI 441680201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **122 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,42**

U2h Facteur d'uniformité : **0,62**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **THOUARE SUR LOIRE - STADE MUNICIPAL 4 - NNI 442040104**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **241 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,45**

U2h Facteur d'uniformité : **0,63**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **LOIREAUXENCE - COMPLEXE SPORTIF PAUL PELTIER 2 - NNI 442130102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **178 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,6**

U2h Facteur d'uniformité : **0,74**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **GRANDCHAMPS DES FONTAINES - STADE DE BELLEVUE 2 - NNI 440660102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E7** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **136 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi :

U2h Facteur d'uniformité : **0,46**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E7 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **VILLENEUVE EN RETZ - STADE MUNICIPAL - NNI 440210101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E7** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **123 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi :

U2h Facteur d'uniformité : **0,44**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E7 (Edition 2021) jusqu'au 14/02/2024.

- **BOUAYE - COMPLEXE SPORTIF DE BELLESTRE 1 - NNI 440180101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E7** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **112 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi :

U2h Facteur d'uniformité : **0,6**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E7 (Edition 2021) jusqu'au 14/02/2024.

- **BOUGUENAI - STADE DES LANDES - NNI 440200101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E7** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **128 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi :

U2h Facteur d'uniformité : **0,51**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E7 (Edition 2021) jusqu'au 14/02/2024.

Remarque : Le niveau de classement E7 autorise uniquement les compétitions jeunes départementales, U district.

- **NORT SUR ERDRE - STADE JOSEPH NAULEAU 1 - NNI 441100101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E7** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **123 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi :

U2h Facteur d'uniformité : **0,55**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E7 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2024.

- **SUCE SUR ERDRE - STADE JOSEPH BRIAND - NNI 442010101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E7** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **136 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi :

U2h Facteur d'uniformité : **0,43**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E7 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2024.

- **TREILLIERES - PLAINE DE JEUX DE LA RINÇAIS 2 - NNI 442090102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E7** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **143 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi :

U2h Facteur d'uniformité : **0,53**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E7 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2024.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

- **CHATEAU THEBAUD – STADE MUNICIPAL – NNI 440370103**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau **E6 (Edition 2021)**.

- **SAFFRE – STADE MUNICIPAL – NNI 441490103**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau **E6 (Edition 2021)**.

- **SAINT PERE EN RETZ – STADE DU GRAND FAY 2 – NNI 441870102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau **E6 (Edition 2021)**.

1.5 Retraits de classement

- **MAINE ET LOIRE**

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

- **JUIGNE SUR LOIRE - STADE DES GARENNES 1 - NNI 491670101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **151 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,53**

U2h Facteur d'uniformité : **0,7**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au 14/02/2026.

- **SEVREMOINE - STADE GEORGES RAYMOND 3 - NNI 493010103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **168 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,45**

U2h Facteur d'uniformité : **0,66**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au 14/02/2026.

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **BEAUCOUZE - STADE JACQUES AUBINEAU 1 - NNI 490200101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E5 et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **200 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,51**

U2h Facteur d'uniformité : **0,68**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2024.

- **ANGERS - STADE DE LA BAUMETTE 1 - NNI 490071501**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E5 et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **234 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,54**

U2h Facteur d'uniformité : **0,75**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (Edition 2021)** jusqu'au 14/02/2024.

- **BOUCHEMAINE - STADE DU ARTAUD 1 - NNI 490350101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E5 et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **200 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,57**

U2h Facteur d'uniformité : **0,72**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (Edition 2021)** jusqu'au 14/02/2024.

- **ANGERS - STADE DE LA GRANDE CHAUSSÉE - NNI 490070901**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **167 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,42**

U2h Facteur d'uniformité : **0,64**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2024.

- **ANGERS - STADE ANDRÉ BERTIN 2 - NNI 490070302**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E7 et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **204 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi :
U2h Facteur d'uniformité : **0,49**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E7 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2024.

- **ANGERS - STADE ANDRÉ BERTIN 3 - NNI 490070303**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E7** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **184 Lux**
U1h Rapport Emini/Emaxi :
U2h Facteur d'uniformité : **0,49**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E7 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2024.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

- **MARTIGNE BRIAND – STADE DU GIRONDEAU – NNI 491910101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

1.5 Retraits de classement

- **MAYENNE**

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **BONCHAMP LES LAVAL - STADE DE GALBE - NNI 530340301**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **239 Lux**
U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,52**
U2h Facteur d'uniformité : **0,69**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2024.

- **ERNEE - STADE MARCEL BOULANGER 2 - NNI 530960102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **265 Lux**
U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,52**
U2h Facteur d'uniformité : **0,72**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (Edition 2021)** jusqu'au 20/01/2026.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

- **LE BOURGNEUF LA FORET – STADE MUNICIPAL N°1 – NNI 530390101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E7 (Edition 2021)**.

1.5 Retraits de classement

• SARTHE

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **LA FLECHE - STADE MONTRÉAL - NNI 721540101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **242 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,61**

U2h Facteur d'uniformité : **0,81**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (Edition 2021)** jusqu'au **20/01/2024**.

- **LA FLECHE - STADE DE LA PÉPINIÈRE 1 - NNI 721540301**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **206 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,6**

U2h Facteur d'uniformité : **0,79**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (Edition 2021)** jusqu'au **20/01/2026**.

- **MAMERS - STADE MUNICIPAL - NNI 721800101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **206 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,51**

U2h Facteur d'uniformité : **0,77**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (Edition 2021)** jusqu'au **20/01/2024**.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

1.5 Retraits de classement

• VENDEE

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

- **OLONNE SUR MER - STADE MARCEL GUILBAUD 1 - NNI 851660101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **254 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,58**

U2h Facteur d'uniformité : **0,78**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E5 (Edition 2021) jusqu'au 14/02/2026.

- **ST HILAIRE DE LOULAY - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 852240202**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **152 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,48**

U2h Facteur d'uniformité : **0,73**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 14/02/2024.

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **LE POIRE SUR VIE - STADE DE L'IDONNIERE 1 - NNI 851780101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E4** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **345 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.83**

U2h Facteur d'uniformité : **0.67**

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le maintien de classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E4 (Edition 2021) et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

- **CHATEAU D OLLONNE - STADE MUNICIPAL 1 - ALBERT ROBIN - NNI 850600101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **218 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,5**

U2h Facteur d'uniformité : **0,66**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E5 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024

- **LES SABLES D OLLONNE - STADE DE LA RUDELIÈRE - NNI 851940101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **308 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,53**

U2h Facteur d'uniformité : **0,7**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E5 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **ST HILAIRE DE RIEZ - STADE DE LA FORÊT - NNI 852260101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **207 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,5**

U2h Facteur d'uniformité : **0,74**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E5 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **ST HILAIRE DE LOULAY - STADE MAXIME BOSSIS 1 - NNI 852240101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **225 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,68**

U2h Facteur d'uniformité : **0,85**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E5 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2026.

- **LA ROCHE SUR YON - STADE DE SAINT ANDRE D'ORNAY - NNI 851910201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **205Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.89**

U2h Facteur d'uniformité : **0.74**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E5 (Edition 2021) jusqu'au 22/12/2023.

- **LUCON - STADE JEAN DE MOUZON - NNI 851280101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **281 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,53**

U2h Facteur d'uniformité : **0,74**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E5 (Edition 2021) jusqu'au 14/02/2024.

- **AIZENAY - STADE MUNICIPAL N°3 - NNI 850030103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **178 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,53**

U2h Facteur d'uniformité : **0,74**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 14/02/2024.

- **ESSARTS EN BOCAGE - STADE MUNICIPAL 3 - NNI 850840103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **221 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,44**

U2h Facteur d'uniformité : **0,63**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 14/02/2024.

- **SALLERTAINE - STADE MUNICIPAL - NNI 852800101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **131 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,51**

U2h Facteur d'uniformité : **0,77**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **BELLEVIGNY - COMPLEXE SPORTIF 2 - NNI 850190102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairement moyen horizontal : **121 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,78**

U2h Facteur d'uniformité : **0,89**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **CHALLANS - PARC DES SPORTS 1 - NNI 850470301**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairement moyen horizontal : **189 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,42**

U2h Facteur d'uniformité : **0,72**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **LE POIRE SUR VIE - STADE DE L' IDONNIÈRE N° 2 - NNI 851780102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairement moyen horizontal : **143 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,55**

U2h Facteur d'uniformité : **0,76**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **POUZAUGES - STADE ANDRÉ JACOB - NNI 851820201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairement moyen horizontal : **120 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,43**

U2h Facteur d'uniformité : **0,67**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **LES SABLES D OLNNE - COMPLEXE SPORTIF DES SAUNIERS - NNI 851940401**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairement moyen horizontal : **149 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,48**

U2h Facteur d'uniformité : **0,7**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **ST FULGENT - STADE MUNICIPAL N°2 - NNI 852150102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairement moyen horizontal : **158 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,52**

U2h Facteur d'uniformité : **0,72**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **ST GEORGES DE MONTAIGU - COMPLEXE SPORTIF DU GRAND LOGIS1 - NNI 852170101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **175 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,42**

U2h Facteur d'uniformité : **0,66**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **ST GILLES CROIX DE VIE - STADE DE LA VIE - NNI 852220101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **150 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,5**

U2h Facteur d'uniformité : **0,81**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

- **FONTENAY LE COMTE - PARC DES SPORTS ANDRÉ FORENS 1 - NNI 850920301**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E7** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **119 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,4**

U2h Facteur d'uniformité : **0,61**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E7 (Edition 2021) jusqu'au 14/02/2024.

- **ST GERVAIS - STADE DES PRIMEVÈRES - NNI 852210201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E7** et des documents transmis.

Eclairage moyen horizontal : **100 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,6**

U2h Facteur d'uniformité : **0,82**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E7 (Edition 2021) jusqu'au 20/01/2024.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

- **OLONNE SUR MER – STADE MARCEL GUILBAUD 1 – NNI 851660101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau **E5** (Edition 2021).

- **ST PHILBERT DE BOUAIN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 852620101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau **E6** (Edition 2021).

1.5 Retraits de classement

4. Divers

5. Calendrier

Prochaine réunion : sur convocation

Le Président,
René JONCHERE



Le Secrétaire de séance,
Paul ARRIVE

