



PROCÈS-VERBAL N°04

Réunion du :	Lundi 04 Avril 2022
Présidence :	René JONCHERE
Présents :	Paul ARRIVE - Alain BEAUPIED -Eugène GEINDREAU - Gérard NEGRIER - Michel PERROT - Joël POIRAUD - Alain POISSON.
Assiste :	Lucie GUILLARD
Excusé :	Gabriel GO (Pilote de pôle)

1. Procès-verbaux des réunions de la CFTIS

La C.R.T.I.S. prend note des décisions portées aux PV de la CFTIS suivants :

PV N° 7 du 24/02/2022 « Classement Installation et Eclairage »

2. Classement des Terrain et Installation Sportives

• LOIRE ATLANTIQUE

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

• CHAUVE – STADE DU PINIER – NNI 440380102

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T6 SYN** et des documents transmis :

- PV identification synthétique
- Analyse HAP
- Tests in situ
- AOP
- Plan de récolement
- Rapport de visite effectué par Mr René JONCHERE, membre CRTIS

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T6 SYN (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032.**

• DONGES – STADE JEAN PAUCHARD 2 – NNI 440520102

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T6 SYN** et des documents transmis

- PV identification synthétique
- Analyse HAP
- Tests in situ

- Attestation de capacité
- Plan de récolement
- Rapport de visite effectué par Mr René JONCHERE, membre CRTIS

La CRTIS constate une non-conformité mineure :

- **Les salles de douches sont mutualisées. Le propriétaire devra réaliser la séparation pour obtenir une salle de douche propre à chaque vestiaire.**

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T6 SYN (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2032**, sous réserve du constat des travaux réalisés avant le 01/09/2022

• **GUENROUET – STADE FOOT5 AVEC PALISSADES – NNI 440685501**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **FOOTA5 SYN** et des documents transmis

- PV identification synthétique
- Fiche de réception Foot5

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau FOOTA5 SYN (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2032**.

• **MACHECOUL ST MEME – STADE LA RABINE FALLERON – NNI 440870104**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T6** et des documents transmis

- plan des vestiaires

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T6 (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2032**.

• **MOUZILLON – STADE MARCEL GUILBAUD 2 – NNI 441080102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 SYN** et des documents transmis

- PV identification synthétique
- Analyse HAP
- Tests in situ
- AOP
- Rapport de visite effectué par Mr René JONCHERE, membre CRTIS

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 SYN (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2032**.

• **PONTCHATEAU – COMPLEXE SPORTIF DU LANDAS 2 – NNI 441290302**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4 SYN** et des documents transmis

- PV identification synthétique
- Analyse HAP
- Tests in situ
- AOP
- Plan des vestiaires
- Rapport de visite effectué par Mr René JONCHERE, membre CRTIS

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T4 SYN (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2032**.

• **ST ANDRE DES EAUX – STADE DE L'ILE DE LA PIERRE – NNI 441510103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4 SYN** et des documents transmis :

- PV identification synthétique

- Analyse HAP
- Tests in situ
- AOP
- Plan de récolement
- Plan des vestiaires
- Rapport de visite effectué par Mr René JONCHERE, membre CRTIS

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T4 SYN** (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032.

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **BLAIN – STADE JEAN LEFLOUR 1 – NNI 440150101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4** et des documents transmis

- Plan des vestiaires
- Tests in situ
- Rapport de visite effectué par Mr René JONCHERE, membre CRTIS

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T4** (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032.

- **LE GAVRE – STADE DONATIEN MEREL – NNI 440620101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4**.

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T4** (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032.

- **GUEMENE PENFAO – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 440670101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T6** et des documents transmis

- AOP

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T6** (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032.

- **MACHECOUL ST MEME – STADE DE LA RABINE 2 – NNI 440870102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T7** et des documents transmis

- Plan des vestiaires

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T7** (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032.

- **MACHECOUL ST MEME – STADE DE LA RABINE 3 – NNI 440870103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

- Plan des vestiaires

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5** (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032.

- **MOISDON LA RIVIERE – STADE MUNICIPAL – NNI 440990101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4** et des documents transmis

- Plan des vestiaires
- AOP

- Rapport de visite effectué par Mr René JONCHERE, membre CRTIS

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T4** (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032.

- **MOUZILLON – STADE MARCEL GUILBAUD 1 – NNI 441080101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5**

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5** (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032.

- **ST MARS DU DESERT – COMPLEXE SPORTIF PH. TOUZOT 1 – NNI 441790101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4 SYN** et des documents transmis

- Tests in situ
- AOP

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T4 SYN** (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032.

- **ST MARS DU DESERT – COMPLEXE SPORTIF PH. TOUZOT 2 – NNI 441790102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T6** et des documents transmis

- AOP

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T6** (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032.

- **ST MARS DU DESERT – COMPLEXE SPORTIF PH. TOUZOT 3 – NNI 441790103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

- AOP et PVCDS
- plan des vestiaires

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5** (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032.

- **LES SORINIERES – COMPLEXE SPORTIF LOUIS BARTRA 1 – NNI 441980201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 SYN** et des documents transmis

- Tests in situ

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 SYN** (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032.

- **LES SORINIERES – COMPLEXE SPORTIF LOUIS BARTRA 3 – NNI 441980203**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5**

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5** (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032.

- **LA CHAPELLE ST SAUVEUR – STADE MUNICIPAL – NNI 442130301**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5**

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5** (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032.

- **GENESTON – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 442230102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 SYN** et des documents transmis

- Tests in situ

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 SYN (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2032**.

- **DIVATTE SUR LOIRE – STADE MARCEL DESMARS 2 – NNI 440290102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4** et des documents transmis

- Courrier mairie
- AOP
- Plan vestiaires

La CRTIS constate une non-conformité mineure :

- Les salles de douches sont mutualisées. Le propriétaire devra réaliser la séparation pour obtenir une salle de douche propre à chaque vestiaire et elle prend connaissance du courrier de la mairie qui s'engage à réaliser la séparation pour obtenir une salle de douche propre à chaque vestiaire.

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T4 (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2032**, sous réserve du constat des travaux réalisés avant le **01/09/2022**.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

1.6 Retraits de classement

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

- **NANTES – STADE MARANGE SYLVANGE – NNI 441092501**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T6 SYN (Edition 2021)**.

- **LA BERNERIE EN RETZ – POLE SPORTIF DES GRANDS PRES – NNI 440120201**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau VESTIAIRES (Edition 2021)**.

- **LA BERNERIE EN RETZ – POLE SPORTIF DES GRANDS PRES – NNI 440120201**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 SYN (Edition 2021)**.

- **STE LUCE SUR LOIRE – STADE PHILIPPE PORCHER 2 – NNI 441720102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau VESTIAIRES (Edition 2021)**.

- **STE LUCE SUR LOIRE – STADE PHILIPPE PORCHER 2 – NNI 441720102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 SYN (Edition 2021)**.

- **VIEILLEVIGNE – COMPLEXE SPORTIF HENRI DUPONT 2 – NNI 442160102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T5 SYN (Edition 2021)**.

2.5 Retraits de classement

- **MAINE ET LOIRE**

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

- **SEGRE – STADE DES MINES 1 – NNI 493310201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 SYN** et des documents transmis

- PV identification synthétique
- Analyse HAP
- Tests in situ
- AOP
- Rapport de visite effectué par Mr Joseph Bouide, membre CDTIS 49

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 SYN (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2032**.

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **MURS ERIGNE – STADE DES VARENNES 1 – NNI 492230101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2032**.

- **MURS ERIGNE – STADE DES VARENNES 2 – NNI 492230102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5**

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2032**.

- **LES PONTS DE CE – STADE FRANCOIS BERNARD 1 – NNI 492460101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 SYN**

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 SYN (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2032**.

- **LES PONTS DE CE – STADE FRANCOIS BERNARD 2 – NNI 492460102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5**

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2032**.

- **ST MARTIN DU BOIS – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 493050102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5**

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032**.

- **SEVREMOINE – STADE GEORGES RAYMOND – NNI 493010103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4 SYN** et des documents transmis

- Rapport complémentaire effectué par Mr René JONCHERE, membre CRTIS
- Plan des vestiaires

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en **Niveau T4 SYN (Edition 2021) et transmet le dossier à la CFTIS pour décision**.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

1.6 Retraits de classement

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

- **TRELAZE – SALLE GODUCIÈRE 1 – NNI 493539903**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **Futsal 3** et des documents transmis

- Plan de la salle
- PVCDS
- Rapport de visite effectué par Mr Michel PERROT, membre CRTIS

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau Futsal 3 (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032**.

- **TRELAZE – SALLE LA GODUCIERE 2 – NNI 493539904**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **Futsal 3** et des documents transmis

- Plan de la salle
- AOP
- Rapport de visite effectué par Mr Michel PERROT, membre CRTIS

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau Futsal 3 (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2032**.

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

- **CHALONNES SUR LOIRE – STADE GASTON BERNIER – NNI 490630102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T5 SYN (Edition 2021)**.

- **LE LION D'ANGERS – STADE LUCIEN MERIGNAC – NNI 491760101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T5 SYN (Edition 2021)**.

2.5 Retraits de classement

- **ST BARTHELEMY D'ANJOU – NNI 492670301**

Elle précise qu'en l'absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée.

- **MAYENNE**

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **LOIRON RUILLE – STADE MUNICIPAL – NNI 531370101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

- Plan des vestiaires
- AOP

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2032**.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

- **CHATEAU GONTIER – STADE DU PAVE 3 – NNI 530620103**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T5 SYN (Edition 2021)**.

1.6 Retraits de classement

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

- **LAVAL – SALLE PEGASE – NNI 531309906**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **Futsal 2** et des documents transmis

- Plan de la salle
- PVCDS et AOP
- Rapport de visite effectué par Mr René JONCHERE et Mr Alain POISSON, membres CRTIS

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en **Niveau Futsal 2 (Edition 2021)** et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

- **SARTHE**

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **LE LUDE – STADE PONTFLOUR 2 – NNI 721760102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5**

La CRTIS constate une non-conformité mineure :

- Chaque équipe doit disposer d'un vestiaire équipé de manière identique, avec en accès direct pour chaque vestiaire : 1 salle de douches.
Les douches mutualisées entre 2 vestiaires ne sont pas conformes au règlement en vigueur, pour les compétitions il faudra affecter 2 vestiaires par équipe pour obtenir 1 salle de douche par vestiaire.
La CRTIS vous recommande de séparer les salles de douches pour affecter une salle de douche par vestiaire afin de d'obtenir une installation conforme (4 vestiaires joueurs pour 2 terrains).

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2032**.

- **STE OSMANE – STADE JEAN DUBREUIL – NNI 723040101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5** et des documents transmis

- Plan des vestiaires
- AOP
- Rapport de visite effectué par Mr Gérard NEGRIER, membres CRTIS

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 (Edition 2021)** jusqu'au **02/03/2031**.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

- **CHANGE – STADE ROBERT PONTCHATEAU – NNI 720580102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 SYN (Edition 2021)**.

- **OIZE – STADE JOCELYNE LECOMTE – NNI 722260102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T5 (Edition 2021)**.

- **COULANS SUR GEE – COMPLEXE SPORTIF MUNICIPAL – NNI 720960201**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau VESTIAIRES (Edition 2021)**.

- **COULANS SUR GEE – COMPLEXE SPORTIF MUNICIPAL – NNI 720960201**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 SYN (Edition 2021)**.

- **TRANGE – STADE MUNICIPAL – NNI 723600201**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau VESTIAIRES (Edition 2021)**.

1.6 Retraits de classement

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

- **VENDEE**

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

- **ST HILAIRE DE LOULAY – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 852240202**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T6 SYN** et des documents transmis

- PV identification synthétique
- Tests in situ
- AOP
- Plan de récolement
- Plan des vestiaires
- Rapport de visite effectué par Mr Paul ARRIVE, membres CRTIS

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T6 SYN (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2032**.

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

1.6 Retraits de classement

- **ST HILAIRE LE VOUHIS – STADE MUNICIPAL – NNI 852320101**

Elle précise qu'en l'absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée.

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.6 Classements initiaux

2.1 Confirmations de niveau de classement

2.2 Changements de niveau de classement

2.3 Avis préalables

2.4 Retraits de classement

3. Classement des éclairages des Installations Sportives

• LOIRE ATLANTIQUE

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

- **CHAUVE - STADE DU PINIER - NNI 440380102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 .

Eclairement moyen horizontal : **157 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,4**

U2h Facteur d'uniformité : **0,63**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2026.**

- **MOUZILLON - STADE MARCEL GUILBAUD 2 - NNI 441080102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 .

Eclairement moyen horizontal : **172 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,43**

U2h Facteur d'uniformité : **0,65**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2026.**

- **PONTCHATEAU - COMPLEXE SPORTIF DU LANDAS 2 - NNI 441290302**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 .

Eclairement moyen horizontal : **162 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,45**

U2h Facteur d'uniformité : **0,63**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2026.**

- **ST ANDRE DES EAUX - STADE DE L'ILE DE LA PIERRE - NNI 441510103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6.

Eclairement moyen horizontal : **183 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,49**

U2h Facteur d'uniformité : **0,71**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2026.**

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **CLISSON - COMPLEXE SPORTIF VAL DE MOINE 2 - NNI 440430102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 .

Eclairement moyen horizontal : **188 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,41**

U2h Facteur d'uniformité : **0,64**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2024**.

- **GUEMENE PENFAO - STADE DE BELLEVUE 2 - NNI 440670102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6**.

Eclairage moyen horizontal : **171 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,43**

U2h Facteur d'uniformité : **0,63**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2024**.

- **MONTBERT - STADE DU MOULIN BLEU 1 - NNI 441020101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5**.

Eclairage moyen horizontal : **220 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,5**

U2h Facteur d'uniformité : **0,71**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2024**.

- **MONTBERT - STADE DU MOULIN BLEU 2 - NNI 441020102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E7**

Eclairage moyen horizontal : **125 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi :

U2h Facteur d'uniformité : **0,47**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E7 (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2024**.

- **PETIT MARS - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 441220101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5**.

Eclairage moyen horizontal : **245 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,54**

U2h Facteur d'uniformité : **0,69**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2024**.

- **ST ANDRE DES EAUX - STADE DE L' ÎLE DE LA PIERRE - NNI 441510101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6**

Eclairage moyen horizontal : **185 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,4**

U2h Facteur d'uniformité : **0,65**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2024**.

- **SAUTRON - STADE ROGER MABIT 1 - NNI 441940101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5**.

Eclairage moyen horizontal : **266 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,57**

U2h Facteur d'uniformité : **0,76**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2024**.

- **LES SORINIERES - COMPLEXE SPORTIF LOUIS BARTRA 1 - NNI 441980201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** .

Eclairage moyen horizontal : **158 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,4**

U2h Facteur d'uniformité : **0,62**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2024**.

- **NANTES – STADE DE LA BEAUJOIRE – NNI 441090101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E1** et des documents transmis.

- Rapport des éclairages verticaux

Eclairage moyen horizontal : **2280 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.60**

U2h Facteur d'uniformité : **0.81**

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E1 (Edition 2021)** et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

- **LES SORINIERES – STADE LOUIS BARTA – NNI 441980201**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E5 (Edition 2021)**.

- **NANTES – STADE MARANGE SYLVANGES FOOT5 – NNI 441095502**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau Entraînement (Edition 2021)**.

- **NANTES – STADE MARANGE SYLVANGE – NNI 441092501**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

- **LA BERNERIE EN RETZ – POLE SPORTIF DES GRANDS PRES – NNI 440120201**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

- **STE LUCE SUR LOIRE – STADE PHILIPPE POTCHER – NNI 441725501**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau Entraînement (Edition 2021)**.

- **STE LUCE SUR LOIRE – STADE PHILIPPE PORCHER 2 – NNI 441720102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

- **VIEILLEVIGNE – COMPLEXE SPORTIF HENRI DUPONT 2 – NNI 442160102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

- **NANTES – STADE DES BERNARDIERES 1 – NNI 441090501**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E5 (Edition 2021)**.

1.5 Retraits de classement

- **MAINE ET LOIRE**

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

- **SEGRE - STADE DES MINES 1 - NNI 493310201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** .

Eclairage moyen horizontal : **183 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,51**

U2h Facteur d'uniformité : **0,73**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2026**.

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

- **CHALONNES SUR LOIRE – CS GASTON BERNIER – NNI 490630102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

- **LE LION D'ANGERS – STADE LUCIEN MERIGNAC – NNI 491760101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

1.5 Retraits de classement

- **MAYENNE**

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

- **LAVAL – SALLE MAYENNE – NNI 531309905**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **EFUTSAL 1** et des documents transmis.

- Etude d'éclairage

Eclairage moyen horizontal : **3190 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.55**

U2h Facteur d'uniformité : **0.73**

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau EFUTSAL 1 (Edition 2021)** et **transmet le dossier à la CFTIS pour décision.**

- **LAVAL – SALLE PEGASE – NNI 531309906**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **EFUTSAL 1** et des documents transmis.

- Etude d'éclairement

Eclairement moyen horizontal : **870 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.69**

U2h Facteur d'uniformité : **0.78**

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau EFUTSAL 1 (Edition 2021)** et **transmet le dossier à la CFTIS pour décision.**

- **CHATEAU GONTIER – SALLE DES PRESSEIRAS – NNI 530629901**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **EFUTSAL 2**.

Eclairement moyen horizontal : **545 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.60**

U2h Facteur d'uniformité : **0.73**

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau EFUTSAL 2 (Edition 2021)** et **transmet le dossier à la CFTIS pour décision.**

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

- **COSSE LE VIVIEN – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 530770103**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

- **CHATEAU GONTIER – STADE DU PAVE 3 – NNI 530620103**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

1.5 Retraits de classement

SARTHE

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

- **PRUILLE LE CHETIF - STADE ASNILLE - NNI 722470101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** .

Eclairement moyen horizontal : **206 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,52**

U2h Facteur d'uniformité : **0,7**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au **04/04/2026**.

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

- **COULANS SUR GEE – COMPLEXE SPORTIF MUNICIPAL – NNI 720960201**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

- **OIZE – STADE JOCELYNE LECOMTE – NNI 722260102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

- **MANSIGNE – STADE PENCHIEN – NNI 721820201**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

1.5 Retraits de classement

- **VENDEE**

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **LES LUCS SUR BOULOGNE - COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE - NNI 851290201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5**.

Eclairage moyen horizontal : **259 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,5**

U2h Facteur d'uniformité : **0,65**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2024**.

- **OLONNE SUR MER - STADE MARCEL GUILBAUD 2 - NNI 851660102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E7**.

Eclairage moyen horizontal : **104 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,42**

U2h Facteur d'uniformité : **0,75**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E7 (Edition 2021) jusqu'au 04/04/2024**.

- **CHEFFOIS – STADE MUNICIPAL – NNI 850670101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6**.

Eclairage moyen horizontal : **136 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.42**

U2h Facteur d'uniformité : **0.60**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au **09/03/2024**.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

1.5 Retraits de classement

4. Divers

5. Calendrier

Prochaine réunion : le 15 juin 2022.

Le Président,
René JONCHERE



Le Secrétaire de séance,
Paul ARRIVE

